

Boletim Técnico



Produto

Thinner

Descrição

Thinner Renner é um solvente de alta qualidade que combinado com produtos da marca Tintas Renner, nos quais é necessário, possibilita melhor nivelamento das superfícies ressaltando a beleza da pintura. A aplicação dos produtos também fica mais fácil com a utilização deste Thinner.

É também indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados durante o processo de pintura, facilitando muito o trabalho.

Composição Básica

Hidrocarbonetos aromáticos e solventes oxigenados. Teor de Benzeno menor que 0,1%.

Cores

Rendimento Refêrencial

Prazo de Armazenagem

36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Métodos de Aplicação e Diluição

Secagem

Preparação da Superfície

Produtos Auxiliares e/ou Acabamentos

Indicações Diluente Aguarrás Renner: Extra Esmalte Sintético (Brilhante, Semibrilho, Fosco e Transparente), Dulit, Reko, Triunfo, vernizes alquídicos e demais complementos. Thinner Renner: É utilizado para a limpeza dos substratos e utensílios. Thinner Renner 42.2.002: Seladora para Madeira. Redutor 906.2.002: Acabamentos Polipar e Verniz Polipar. Diluente Epóxi 800.2.002: Selador Polipar

Sistemas de Pintura

Recomendações Gerais

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-512380).

Condições Ambientais de Aplicação

Recomendações de Saúde e Segurança

Número ONU: 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA Número de risco: 33 CUIDADO!
Produto inflamável. Em caso de incêndio utilizar extintores de pó químico, gás carbônico ou espuma mecânica. Manter a embalagem bem fechada, em lugar fresco e bem ventilado, afastada de chamas, faíscas ou outras fontes de ignição, fora do alcance de crianças e animais, longe de alimentos e bebidas. Ao aplicar o produto, o ambiente deve ser ventilado. Pode ser nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. Usar luvas, óculos de segurança e máscara respiratória. Se a inalação causar dificuldade respiratória, remover a pessoa para local ventilado. Se necessário aplicar manobras de reanimação cardiorrespiratória. Em caso de contato do produto com a pele ou com os olhos, lavar imediatamente com bastante água (pelo menos 15 min.). Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em todos estes casos, procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Não reutilizar a embalagem. Em caso de vazamento, sinalizar e isolar o local, eliminar todas as fontes de ignição, impedir fagulhas ou chamas, não fumar. Absorver o material derramado com areia, terra seca ou outro material absorvente e não combustível. Utilizar ferramentas que não provoquem faísca. Eliminar restos do produto e sua embalagem como resíduo perigoso. Para maiores informações recomenda-se a consulta da FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

Versão

Data de Revisão